



Rodman SPIRIT

REDESCUBRE EL MAR - REDISCOVER THE SEA

31'
HT
INBOARD

31'
OPEN
INBOARD

31'
HT
OUTBOARD


31'
OPEN
OUTBOARD

42'
COUPÉ

42'
FLY

42'

FLY



Características Técnicas

Categoría de diseño	B
Número máximo de personas	12
Eslora total	12,35 m
Eslora de casco	11,97 m
Manga	4,24 m
Calado	0,78 m
Desplazamiento máximo	14.607 kg
Capacidad Combustible	1150 L
Capacidad Agua Dulce	390 L
Capacidad Aguas Negras	110 L
Motorización	2xVolvo IPS 450 (2x340 CV) 2xVolvo IPS 500 (2x380 CV)

Technical Data

Design Category	B
Max. number of persons onboard	12
Overall Length	12.35 m
Hull Length	11.97 m
Total Beam	4.24 m
Draft	0.78 m
Maximum Displacement	14.607 kg
Fuel Tank capacity	1150 L
Water Tank capacity	390 L
Black water capacity	110 L
Engines	2xVolvo IPS 450 (2x340 HP) 2xVolvo IPS 500 (2x380 HP)

Caractéristiques techniques

Catégorie design	B
Numéro maximale de personnes	12
Longueur totale	12,35 m
Longueur de coque	11,97 m
Largeur	4,24 m
Tirant d'eau	0,78 m
Déplacement maximum	14.607 kg
Capacité de combustible	1150 L
Capacité d'eau douce	390 L
Capacité d'eaux noires	110 L
Moteurs	2xVolvo IPS 450 (2x340 CV) 2xVolvo IPS 500 (2x380 CV)



Equipamiento
Estándar

1. Casco y Cubierta

6 Bitas de acero inoxidable 290 mm
Cintón de aluminio y PVC 60 mm
Escalera de acceso al flybridge en inox y teka
Escalera de baño integrada en plataforma
2 Limpiaparabrisas
Lavaparabrisas
Molinete 1000 W
Portón de poa en inox
Puerta corredera de aluminio con cristales laminados en popa
Pulpito, asideros y barandillado de acero inoxidable pulido
Ventanas frontales de vidrio laminado y laterales de vidrio templado
Ducha en bañera agua caliente/fría
Ventanas en el casco con portillos integrados

2. Flybridge

2 altavoces estancos
Arco radar en PRFV
Barandillado en acero inox
Mueble en fibra de vidrio con lavamanos incorporado
Parabrisas de metacrilato en proa y costados
Puerta cierre de flybridge en metacrilato
Puesto piloto en babor con asiento doble
Sofá en forma de L en fibra de vidrio
Solarium en popa

3. Dinette

2 altavoces en dinette
Cortina en mampara de entrada
Persianas tipo venecianas en ventanas laterales
Iluminación general LED
Mesa
Mobiliario en madera
Paredes tapizadas
Reproductor CD con toma MP3
Sofá tapizado en forma de L
Suelo tapizado con moqueta fácilmente desmontable
Techos en PRFV

4. Puesto Piloto

Asiento piloto doble tapizado
Cuadro de mandos de PRFV
Mandos Joystick de Volvo Penta
Mandos completos de motores y relojes
Sistema Trip Computer Volvo Penta

5. Cocina

Cocina vitrocerámica
Fregadero encastrable de acero inoxidable
Frigorífico integrado en mueble
Microondas de acero inox . 220 V
Mobiliario
Suelo en madera
Encimera en piedra sintética

6. Camarote Principal

Armario con perchero, estante y luz interior
Cama doble
Persianas tipo veneciana

Escotilla en techo
Iluminación general LED
Muebles y puertas
Paredes tapizadas
2 Portillos practicables integrados en ventanas casco
Suelo en fibra de vidrio con acabado posterior en moqueta
Tambucho para estiba en interior cama
Techos tapizados
Estore escotilla proa con foscurit

7. Baño camarote principal

Accesorios de baño completos
Encimera y lavabo
Grifería monomando
Iluminación general
Ducha independiente con mampara
Inodoro eléctrico
Paredes y techo en fibra de vidrio
Portillo practicable

8. Camarote Invitados

Persianas tipo veneciana
1 Portillo practicable
1 Ventana
Iluminación general LED
Muebles y puertas
Paredes tapizadas
Suelo en fibra de vidrio con acabado posterior en moqueta
Techos tapizados

9. Baño Invitados

Accesorios de baño completos
Encimera y lavabo
Grifería monomando
Iluminación general

Ducha independiente con mampara
Inodoro eléctrico
Paredes y techo en fibra de vidrio
Portillo practicable

10. Cámara de máquinas

Extractores
Motores principales
1 Tanque de combustible de aluminio
Baterías de servicio y arranque

11. Local del Servo

Tanque de agua dulce
Tanque de aguas negras
Dirección hidráulica
Colectores de escape

12. Sistemas de la embarcación

2 bombas de achique automáticas
2 bombas de achique de emergencia
1 bomba de achique manual
Calentador de agua 40 L
1 tanque de combustible de aluminio de 1150 L
1 tanque de agua dulce 390 L
Ducha en bañera agua caliente y fria
Sistema de descarga de aguas negras con tanque de 110 L
Toma de agua dulce en cámara de máquinas
3 extintores portátiles
1 extintor FE25 en cámara de máquinas
2 ánodos de sacrificio
Aislador galvánico ZINC SAVER

13. Equipo de Navegación y Comunicaciones

Compás en puesto piloto y fly
Antena TV terrestre OMNINOVA TELEVES
Piloto automático IPS Volvo Penta
Joystick Driving Volvo IPS

14. Electricidad

2 Baterías de arranque de 185 AH
2 Baterías servicios de 185 Ah
Cuadro principal de 12 V
Cargador convertidor
Luces interiores
Luces de Navegación
Toma de tierra con conectores de 30 A

15. Documentación y otros

Certificado CE emitido por la Entidad Notificadora
Declaración de conformidad del fabricante
Manual del Armador de la embarcación
Manuales de los distintos equipos instalados a bordo
Llaveros
Maletín para documentación

Principales Equipos
Opcionales

Antivaho frontal
Bomba baldeo 12V
Climatización 32000 BTU
Maquina de hacer hielo en dinette
Grupo generador 4 o 6 KV
Hélice de Proa
Madera en piso dinette
Simil madera en piso dinette
Madera de teka en bañera
Madera de teka en plataforma de baño
Simil de teka en bañera
Simil de teka en plataforma de baño
Tapicería dinette en piel
Pasarela hidráulica Besenzoni PI 357
Patente 5 manos color negro
Proyector con mando a distancia
Televisión en salón
Televisión en camarotes
Toldosol cabriolet flybridge
Toma muelle agua dulce
Equipo de amarre y fondeo
Colchoneta solarium proa
Colchoneta solarium flybridge
Lonas ventanas frontales y laterales
Lona cierre bañera
Lona Flybridge completa
Sistema Lowspeed Volvo
Sistema de posicionamiento dinámico Volvo
Antena VHF
Flaps

Standard
Equipment:

1. Hull and deck

6 stainless steel bitts 290mm
Aluminium and PVC Rubbing strip 60 mm
Stainless and teak flybridge access stairway
Bathing ladder integrated in platform
2 self-parking windscreen wipers
2 Windscreen washer
1000 W windlass
Stainless steel aft door
Aluminium laminated-glass sliding door aft
Stainless steel handrails, handholds and pulpit
Laminated-glass side windows and tempered-glass front windscreen
Cockpit shower
Hull windows with integrated portholes

2. Flybridge

PRFV radar arch
Stainless steel handrails
Height-adjustable table
Fibreglass unit with sink
Methacrylate windshield in bow and sides
Methacrylate flybridge door
Port side helm position with double seat
L-shaped fibreglasss sofa
Stern solarium

3. Dinette

2 loudspeakers in dinette
Bulkhead curtain

Venetian style side curtains
General LED lighting
Height-adjustable table
Furniture
Upholstered walls
CD-MP3
L-shaped upholstered sofa
Easily removed carpet on floor
PRFV ceilings

4. Main helm post

Upholstered doble helm seat
Fibreglass console
Full set of engine controls and gauges
Joystick Controls by Volvo Penta
Trip Computer System Volvo Penta

5. Galley

Stainless steel sink
Vitroceramic hob
Fridge integrated in unit
Stainless steel microwave
Furniture
Synthetic wooden floor
Worktop in synthetic material

6. Main Cabin

Cupboard with clothes hanging unit and internal lighting.
Double berth
Venetian style side curtains
Opening Skylight Hatch
General LED and reading lighting
Furniture units and doors
Upholstered walls
2 Side windows with integrated portholes

Carpeted fibreglass floors
Stowage lockers under berth
Fibreglass ceilings with upholstered panels
Forward hatch roll-up sun blind

7. Main cabin bathroom

Complete set of bathroom accessories
Worktop and washbasin
Monoblock mixer
General lighting
Independent shower with partition
Electric WC
Fibreglass sides and ceiling
Side window with integrated porthole

8. Guest cabin

Venetian style side curtains
Side window with integrated porthole
General LED lighting
Furniture units and doors
Upholstered panels in the walls
Carpeted fibreglass floors
Fibreglass ceilings with upholstered

9. Guest bathroom

Complete set of bathroom accessories
Worktop and washbasin
Monoblock mixer
General lighting
Independent shower with partition
Electric WC

Fibreglass sides panels and ceiling
Side window with integrated porthole

10. Engine compartment

Extractor fans
Main engines
Aluminium fuel tank
Starter and service batteries

11. Steering compartment

Freshwater tank
Black water tank
Hydraulic steering
Exhaust outlets

12. Vessel systems

2 bailing pumps automatically activated
2 emergency bailing pumps
1 manual bailing pump
40 L water heater
Aluminium fuel tank, capacity 1150 L
Freshwater tank, capacity 390 L
Cockpit shower
Black water discharge system with a tank capacity of 110 L
Freshwater intake point in engine compartment
3 portable extinguishers
1 FE25 extinguisher in engine compartment
2 sacrificial anodes
ZINC SAVER galvanic isolator

13. Communications and navigation equipment

Compass at helm position
TV Antenna OMNINOVA TELEVES
Autopilot Volvo Penta IPS
Joystick Driving Volvo IPS

14. Electricity:

2 x 185 AH starter battery
2 x 185 AH service battery
12 V main panel
Battery charger
Interior lighting
Navigation lighting
Earthing with 30 A connectors

15. Documentation

CE Certificate issued by the Notified Body
Manufacturer's Declaration of Conformity
Owner's Manual
Manuals for each item of equipment installed onboard
Documentation case

Optional
Equipment:

Colour stripped hull
Coloured hull
Front demister
12 V electric washdown pump
32000 BTU air conditioning
Ice machine in dinette
Generator set 6 or 9 Kw
Bow thruster
Wooden floor in dinette
Teakwood in cockpit
Teakwood in bathing platform
Synthetic teakwood in cockpit
Synthetic teakwood in platform
Leather-upholstered dinette
Hydraulic gangway Besenzoni PI 357
Black antifouling
Remote-controlled searchlight
TV in saloon
TV in cabins
Bimini top
Freshwater intake point Mooring and anchoring equipment:
Forward solarium sunbathing
Flybridge solarium sun bathing
Front and side window outside canvas
Canvas cockpit cover
Lowspeed Volvo system
Dinamic Position system Volvo Penta
VHF antenna
Hydraulic Flaps



Todas las características técnicas y prestaciones indicadas en este catálogo se incluyen de manera indicativa. No pueden garantizarse los mismos valores de prestaciones, al depender de las circunstancias de la prueba y estado de la embarcación. Rodman Polyships, SAU, se reserva el derecho de cambiar la especificación técnica sin previo aviso, de acuerdo con la política de mejora y desarrollo continuo de sus embarcaciones. Las embarcaciones mostradas en este catálogo incluyen equipamiento opcional, que implica un sobrecoste, y accesorios no incluidos en lista de equipamiento posible, colocados de manera ilustrativa. Consultar con el distribuidor Rodman todas las características de la embarcación. Este catálogo no representa ninguna forma de asociación entre Rodman Polyships, SAU, y sus distribuidores. Los distribuidores Rodman no tienen autoridad de representar o estipular ninguna relación contractual en nombre de Rodman Polyships, SAU, ni implicar a Rodman en obligaciones contractuales con terceros.

Fecha de impresión Octubre 2023.

All the technical characteristics and specifications indicated in this catalogue are included as an indication. Identical specifications are not guaranteed, as these depend on the results of trials and the conditions of the boat. Rodman Polyships, SAU, reserves the right to change technical specifications without warning, in accordance with the policies of continuous improvement and development of its boats. The boats illustrated in this catalogue include optional features, which represent additional costs, and accessories that are not included in the list of possible features, which have been added as an illustration. Consult your Rodman distributor for the full characteristics of the boat. This catalogue does not imply any form of association between Rodman Polyships, SAU, and its distributors. Rodman distributors do not have the authority to represent or stipulate any contractual relationship in the name of Rodman Polyships, SAU, nor to implicate Rodman in contractual obligations with third parties.

Printed October 2023.

Toutes les caractéristiques techniques et performances indiquées dans ce catalogue sont publiées à titre indicatif.

On ne peut pas garantir les mêmes valeurs de performance, car cela dépend des circonstances de l'essai de la mer et de l'état du bateau. Rodman Polyships, SAU, se réserve le droit de changer la spécification technique sans préavis, conformément à la politique d'amélioration et développement continu de ses navires. Certaines photos des bateaux peuvent présenter des équipements optionnels ce qui entraîne un surcoût ainsi que quelques accessoires qui ne sont pas disponibles dans la liste des équipements possibles et que sont utilisés exclusivement comme une décoration. Consultez votre revendeur Rodman toutes les caractéristiques du bateau.

Ce document ne représente aucune forme d'association entre Rodman Polyships, SAU et ses distributeurs. Les distributeurs Rodman n'ont aucune autorité pour représenter ou stipuler aucun rapport contractuel au nom de Rodman Polyships, SAU, ni pour impliquer Rodman dans des obligations contractuelles avec un tiers.

Date d'impression Octobre 2023.